

Scrapmemories

Tanja Troglauer, Goldammerweg 47, 85051 Ingolstadt

Tel. 0841 - 970 70 224 , Mobil 0172 - 77 36 882, <http://www.scrapmemories.de>

Schiebekarte mit Innenfenster



MATERIAL :

1.	<ul style="list-style-type: none">• Grundkarte <u>chili</u> 20,7 cm x 14,7 cm• Karton <u>chili</u> (Schiebeteile) 8,0 cm x 8,0 cm (2 x)• Designerpapier 14,0 cm x 4,5 cm (4 x)• Designerpapier (kariert innen) 14,0 cm x 10,0 cm (evtl. weglassen)• Karton <u>weiß</u> (Häschen innen) 10,0 cm x 7,0 cm• Karton <u>saharasand</u> (innen) 14,0 cm x 7,0 cm• Designerpapier (innen) 14,0 cm x 7,0 cm• Banderole 23,0 cm x 3 cm• Verzierung für Banderole	die beiden werden zusammen geklebt
2.	<h3><u>BESCHREIBUNG :</u></h3> <ul style="list-style-type: none">• Die Grundkarte (20,7 x 14,7 cm) <u>falzen</u> an der Längsseite <u>beidseitig bei 5,2 cm</u>• Designerpapier (14 x 4,5 cm) an den Ecken abrunden und auf die rechteckigen Seitenflügel der Grundkarte <u>beidseitig</u> kleben• Designerpapier kariert innen (14 x 10 cm) ebenfalls an den Ecken abrunden und auf die Innenseite der Grundkarte befestigen	

3.

- Das Designerpapier (14 x 7 cm) und der Farbkarton saharasand (14 x 7 cm) werden übereinander geklebt, danach wird eine quadratische oder runde Öffnung ausgestanzt, z. B. mit den Framelits „stitched shapes“, (Art. Nr. 145372) in der gewünschten Größe.



- Auf der Rückseite werden oben und unten 2 doppelseitige Klebestreifen angebracht (für die spätere Befestigung in Position 5).

4.

- Der weiße Farbkarton (10 x 7 cm) wird mittig mit dem Häschen oder einem anderen Motiv bzw. Spruch bestempelt und anschließend auf die Innenseite der Karte über das klein karierte Designerpapier (oder gleich auf die Grundkarte) geklebt.



5.

- Das in Position 3) vorbereitete „Fensterenteil“ wird **vorerst nur** mit dem oberen Klebestreifen auf der Innenseite über dem „Häschenmotiv“ befestigt



6.

- Die beiden Schiebeteile (8 x 8 cm) werden jeweils auf einer Seite **bei 1 cm gefalzt**, danach MARKIERT man den Mittelpunkt des Schiebeteiles (der 1 cm breite Falzstreifen wird nicht mit EINBEZOGEN), von dieser Stelle aus werden Linien zu den jeweiligen Ecken gezogen und die Dreiecke weggeschnitten
- **Doppelseitigen Klebestreifen anbringen**



7.

- Die Schiebeteile müssen jetzt so fixiert werden, dass das Stempelmotiv bei geöffneter Karte genau mittig sichtbar ist. // Knapp neben dem chilifarbenen Falzstreifen der Grundkarte werden die fertigen Schiebeteile befestigt **Der doppelseitige Klebestreifen wurde bereits vorher angebracht.**
- Zuletzt wird das „Fensterenteil“ an der unteren Seite befestigt.



